"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेपण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.'

# छनीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2010—आषाढ़ 25, श्रक 1932

### भाग 3 (2)

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 28-04-2010

- मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तहसील नगरी जिला (धमतरी), तहसील कोण्डागांव, केसकाल, बस्तर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तुक :- निरंक
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- तहसील जगदलपुर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— जिला कांकेर, रायगढ़ में रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य पूर्ण होना एवं जिला बस्तर में गना फसल की बोनी रोपाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई .— जिला धमतरी, बस्तर एवं जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कवर्धा, कांकेर, दन्तेवाड़ा, कोरिया, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 4. कटाई .—जिला धमतरी व दुर्ग में रबी फसल की कटाई समाप्ति होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, तिवरा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अलसी, सरसों की फसल स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चंना, मसूर फसल स्थित सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की स्थित सामान्य है. जिला का राजनांदगांव में फसल की स्थित सामान्य है. जिला कवर्धा में चना, गेहूं, तिवरा, मटर, मसूर, अलसी, सरसों की फसल की स्थित सामान्य है. जिला का केर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, गेहूं, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला बन्तेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थित ठीक नहीं है. जिला बीजापुर में फसल की स्थित बिगड़ी हुई है. जिला जांजगीर-चांपा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थित सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना फसल की स्थित सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना फसल की स्थित सामान्य है.
  - 6. पश्-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना. प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति. सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है

	मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 28-04-2010					
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	उन पर वर्षा का प्रभाव:— (अ) प्रारंभिक जुताई पर (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत-			
		असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.			
(1)	(2)	(3)	(4) • (5) (6)			
<b>जिला-रायपुर</b> 1. रायपुर	मिलीमीटर रायपुर जिले में	2. खड़ी फसल की स्थिति ठीक है.	3. 5 7. पर्याप्त.			
2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़	इस सप्ताह निरंक मि. मी. वर्षा	•	4. (1)       6. संतोषप्रद,       8. पर्याप्त.         (2) फसल की स्थिति सामान्य है.       चारा पर्याप्त.			
4. कसडोल 5. सिमगा	हुई.					
6. भाटापारा 7. आरंग	•					
8. अभनपुर 9. पलारी						
10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़		•				
(गरियाबंद) 13. तिल्दा						
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर					
1. महासमुन्द 2. बसना		2	3.			
3. सरायपाली 4. पिथौरा	••		4. (1) गेहूं, चना, मसूर फसल की स्थिति 6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त. सामान्य है. चारा पर्याप्त.			
4. ।पथारा 5. बागबाहरा			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.			
जिला-धमतरी	मिलीमीटर					
<ol> <li>धमतेरी</li> <li>नगरी</li> <li>कुरूद</li> <li>मगरलोड</li> </ol>	3.0	2. —	3.       5. पर्याप्त.       7. पर्याप्त.         4. (1) गेहूं, चना, तिवड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अलसी, सरसों फसल की स्थिति चारा पर्याप्त.       चारा पर्याप्त.			
7. TIKNS			सामान्य है. ग्रीष्मकालीन धान ठीक है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5).	(6)
		•			
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर		• • •		: - 2
1. दुर्ग	•••	2.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. पाटन	••		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	••		`(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	• .
4. धमधा					
5. बालोद					•
6. गुरूर		•	•		
7. डौंडी लोहारा	••				
8. बेमेतरा	,				•
9. बेरला	•				
10. साजा					
11. नवागढ					
12. डौडी		•			
12. 0.0.					
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर	•			
1. राजनांदगांव		2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3.	5. :.	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	••	2. 1/(() 11 4/12 41/11/(1/10).	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. डागरनाय 3. खैरागढ़	• •		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
•	••		(2) 1000 47 (470 (170 4 6)		
4. छुईखदान 	• •				,
5. डोंगरगढ़	• •• •				
6. मानपुर	••				, .
7. मोहला					
8. अम्बागढ़ चौकी					
9. छुरिया					
	· `.				
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	•	2. :.	3.	5	७. पर्याप्त.
2. पण्डरिया			4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, तिवरा, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा			सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	़ चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
				,	
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जग़दलपुर	65.2	,	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
1. जनप्रभुर 2. कोण्डागांव	12.2	2.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. काण्डागाव 3. केशकाल			गेहूं, अलसी फसल की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	
	1.0		\$		
4. बस्तर	3.6		्र (2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
5. बकावण्ड	••		(2) उपराक्ष कर्मण सामान्यः		
6. लोहण्डीगुडा	•				
	, <u>,</u>				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2.	3.	5	7:
			4. (1)	6	8
	Some street and the second	The same of the sa	(2)	पन्स्त ऋतनः	ਹਿਲ ਹਜ਼ਕ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) <sup>-</sup>
<del></del>			•		` <u>_</u> .
जिला-कांकेर	मिलीमीटर		!		
া. কাঞ্		2. बोनी, रोपाई पूर्ण. फसल में		5	७. पर्याप्त.
2. चारामा		कोई बीमारी नहीं है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	• •		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
४. भानुप्रतापपुर	· .:				
५. प्रखांजूर	·		·		·
6. दुर्गकोन्दल					
7. अन्तागढ़	•				
• ,				·	
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटरं				
1. दंतेवाड़ा		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3. •	5	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा			4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सुकमा			स्थिति ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	ł
- <b>3</b>			(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		٠.
	,		(2)		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर			·	
ा उसूर ा. उसूर	I-ICA-IIGC	2.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. <b>बी</b> जापुर	,,		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. <b>भौ</b> रमगढ़			(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	0. 1416.
3. <b>म</b> रमगढ़ 4. <b>भो</b> पालपटनम	• •		(2) फसल का स्थित विगड़ा हुई है.	વારા પ્રવાત.	1
4. नापालपदनम					•
* <b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
	। मलामाटर				1.
। <b>. बिलास</b> पुर	•	2	3.	5	7
2. <b>मस्</b> तुरी	• •		4. (1)	6	8
3. मुंगेली	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(2)		
4. लोरमी	••			1	
<b>5. मर</b> वाही	•				†
6. कोटा	•			1	
७. तखतपुर	••			1	
8. <b>बे</b> न्ड्रारोड	••				
9. बिल्हा	• • •				
10. पथरिया	- ·· .			1	1
11. पेण्ड्रा				1	1
		2			
विला-बॉबगीर-	मिलीमीटर				1
चांपा					
ा. जांजगीर		2	3	5	7. पर्याप्त.
2. चांपा	<i></i>		4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़			स्थिति सामान्य है.	्चारा पर्याप्त.	'
4. सक्ती			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
5. <b>डभ</b> रा		•			1
6. नवागढ़					ŀ
7. जैजैपुर					
8. <b>माल ख</b> रौदा					
9. <b>अक</b> लतरा					
10. <b>ब</b> लौदा	•				
201 441141					
		1		I	1

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबां	मिलीमीटर				
ाजळा-कारबा 1. कोरबा	14लामाटर	<ol> <li>फसल में कोई बीमारी नहीं है.</li> </ol>		_	७. पर्याप्त.
2. करतला		2. असल न काइ पानारा नहां है.	3.	5 6. संतोषप्रद,	. ४. पर्याप्त. . ८. पर्याप्त.
2. कटघोरा 3. कटघोरा			4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई, सरसों, लाख, मसूर, मटर, तिवरा, अलसी फसल	चारा पर्याप्त.	. 8. 9918.
3. फटवारा 4. पाली			की स्थिति सामान्य है.	चारा प्याप्त.	
<ol> <li>पोड़ीउपरोड़ा</li> </ol>			(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.		
J. 419104(191	•		(2) उपराक्त क्सल सामान्य.ह.		
*जिला-सरगुजा	" मिलीमीटर				
ं. 1. अम्बिकापुर ं		2	3.	5	7
2. सीतापुर		-	4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर		•			
5. लुण्ड्रा					
6. पाल	• •		•		
(रामानुजगंज)					
7. वाड्रफनगर १. सम्बर्ग (क्रास्पर)	••				
8. सामरी (कुसमी) 9. राजपुर	•				
9. રાખપુર	••				
जिला-कोरियाः	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					]
ा. सोनहत		2	3.	5	७. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर			4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, राई-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याम्
3. मनेन्द्रगढ़	•		सरसों , तुअर फसल की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	••		है.	·	
5. खडगवां	•		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		•
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर -				
1 रायगढ़		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3	5	७. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा			4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया			(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई		0. 1
4. लैलूंगा			<b>.</b>		
5. सारंगढ़	• ••		***		
6. धरमजयगढ्	• • •			¥	•
7. पुसीर					
8. बरमकेला					
9. तमनार					general de la deservación deservación de la dese
जिला-जशपुर	मिलीमीटर.				
1. प्रत्यलगांव	recomo.	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	.5	7. पर्याप्त.
2. कुर्नेकुरी	Brown Brown	Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4. (i)	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. बगीचा			(2) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	O. 1418.
4. जशपुर				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	and the second s	and a graduate to the constant of a summary of the supplication of		in the second of	•
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and an area of the second of t		

<sup>\*</sup>टीप.— जिला नारायणुपुर, बिलासपुर, सरगुजा से पत्रक अग्राप्त है.

हें.

#### छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 05-05-2010

- मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील राजनांदगांव जिला (राजनांदगांव), तहसील ्कवर्धा जिला (कवर्धा), तहसील जगदलपुर, केशकाल जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तहसील बस्तर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोषाई .— जिला कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ में रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया
- 3. सिंचाई .— जिला बस्तर एवं जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कवर्धा, कांकेर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 4. कटाई .— जिला दुर्ग में कटी फसल सुरक्षित होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. **फसल स्थित**.— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मसूर फसल की स्थित सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थित सामान्य है. जिला कवर्धा में चना, गेहूं, तिवरा, मटर, मसूर, अलसी, सरसों की फसल की स्थित सामान्य है. जिला कांकेर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, गेहूं, अलसी फसल की स्थित सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थित ठीक नहीं है. जिला बीजापुर में फसल की स्थित बिगड़ी हुई है. जिला बिलासपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, उलसी, तिवड़ा, मटर फसल की स्थित सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थित सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर में गना फसल की स्थित सामान्य है.
  - 6. ् पशु-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा. सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया हैं.
  - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

H	ौसम, फसल तथा पर्	ु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-प	त्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 05-05-201	0	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फ़सल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :—— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़	मिलीमीटर रायपुर जिले में इस सप्ताह निरंक मि.मी.	2. खड़ी फसल की स्थिति ठीक है.	3. , 4. (1)	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. ाजलाइनक् 4. कसडोल	वर्षा हुई है.		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	•
5. सिमगा	844.	•		• •	
6. भाटापारा					
७. आरंग	•				
८. अभनपुर	•				
9. पलारी					
10. राजिम		•	•		
11. देवभोग		•		7 <b>9</b> ;:	
12. बिन्द्रानवागढ					
(गरियाबंद)		•		`	
13. तिल्दा					
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	Meanice	2.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. बसना			4. (1) गेहूं, चना, मसूर फसल की स्थिति	•	7. पर्यात. 8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	·	•	सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	o. 141tt.
4. पिथौरा	•	•	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बागबाहरा					•
				.	
* जिला-धमतरी	मिलीमीटर 🔭		•		:
1. धमतरी		2.	3.	5   7	7
2. नगरी			4.•(1)	6   8	3
3. कुरूद	• • •		(2)	, ,	
4. मगरलोड				, .	*** *** *** *** ***
	·				
			· •		•
		<u>, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '</u>	×	•	•

. (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	\			(3)	(0)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग		2. खड़ी फसल ग्रीष्मकालीन धान	3.	5	<b>7.</b> पर्याप्त.
2. पाटन		की स्थिति ठीक है.	4. (1)	6. संतोषप्रद	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	• •	/	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	••	•	•		
5. बालोद	••			•	
6. गुरूर	••				
7. डौंडी लोहारा					
8. बेमेतरा					
9. बेरला	•	1			
10. साजा	••				
11. नवागढ़					1
12. डौंडी				•	Į
	,				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर			•	
1. राजनांदगांव	7.0	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3	5	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	••		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	• •		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0
4. छुईखदान	• •		(5)	-11.11	Ť
5. डोंगरगढ़	• •				
6. मानपुर					
7. मोहल्म	•			·	
8. अम्बागढ़ चौकी			•		· ·
9. छुरिया	••				
	•			٠.	
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर	-			
1. कवर्धा	14.0 .	2.	3	5	७. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	* • •		4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, तिवरा, अलसी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	•		सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला	• • •		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	. '	
2		<i>t</i> • •			- '
,					
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				٠.
1. जगदलपुर	8.0	2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	• •		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. केशकाल	1.0		गेहूं,अलसी फसल की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	•
4. बस्तर	26.1		है.	·	•
5. बकावण्ड			(2) उपरोक्तं फसलें सामान्य.		
6. लोहण्डीगुडा				•	
	. •			1	•
.					• .
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर	•		.	
। . नारायणपुर	•*•	2	3.	5	7
· .			4. (1)	6	8
			(2)		
		gan a no marks			:

192 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2010 . [ भाग 3 (2					भाग 3 (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)-	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर	•			π,
1. कांकेर		2. बोनी, रोपाई पूर्ण. फसल में	3.	5	७. पर्याप्त.
2. चारामा		कोई बीमारी नहीं है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	••	•	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	• •				
5. पखांजूर	•	•		3 ,	• . • •
6. दुर्गकोन्दल	.!.	·			
7. अन्तागढ़				·	
					•
			<b>)</b>	•	
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमी,टर				
1. दंतेवाड़ा	•••	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	•••	·:	4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थिति		८. पर्याप्त.
3. सुकमा			ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त,	. ,
	•		(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
·		•			
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर '		•	_	
1. उसूर		2.	3.	5	७: पर्याप्त.
2. बीजापुर	••		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	••		(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है:	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम	•••			•	
<b>.</b> .	<b>~</b> ~ ~ ~		•		
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				_
1. बिलासपुर	••	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3	5. अपर्याप्त.	7
2. मस्तुरी	<b>:</b> •		4. (1)	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8
3. मुंगेली	• •		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पयाप्त.	
4. लोरमी					्राप्त, '
5. मरवाही	• •				
6. कोटा	••		<b>,</b>		
7. तखतपुर					
८ पेन्ड्रारोड					
9. बिल्हा	•		•		
10. पथरिया 11. पेण्ड्रा					
11. 4051	••				
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
. चांपा					
ा. जांजगीर		2.	3.	5	7. प्रयोप्त.
2. चांपा	••	4.	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	••		स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
3. पानगढ़ 4. सक्ती	••		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
4. सत्म 5. डभरा	••	·	•		
5. डनरा 6. नवागढ़	••		· .		
ठ. नेपानक 7. जैजैपुर	••				
7. जजुर 8. माल खरौदा	•				·
9. अकलतरा	••				
10. बलौदा	•			ŀ	
	•			1 1	

	1		<u> </u>	·	<del></del>
(1)	(2)	. (3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर	-	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		
1. कोरबा		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. करतला			4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई, सरसों, लाख, मसूर,	; .	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा		·	मटर, तिवरा, अलसी फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. पाली			स्थिति सामान्य है.	<b>]</b> ,	
5. पोंड़ीउपरोड़ा			(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.		
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	11(1111)	2	3.	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)	0	0
4. प्रतापपुर		_			
5. लुण्ड्रा					
. 6. पाल					
(रामानुजगंज)					
7. वाड्रफनगर • —— (—— ०)		·		<b>,</b>	
8. सामरी (कुसमी)	)		•		
9. राजपुर	• • •				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर	•			
(बैकुण्ठपुर)			•		
ा. सोनहत		2	3	5	७. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर			4. (1) गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, राई,		८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			सरसो, तुअर फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	•
4. भरतपुर -			सामान्य है.	,	
5. खडगवां			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर			,	ĺ
1. रायगढ़		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा			4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खरसिया			(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा - <del></del>		•	है		
5. सार्रगढ़	••				
6. धरमजयगढ़ 7. पुसौर	••				
१. उतार 8. बरमकेला	•			:	·
9. तमनार				•	
बिला-बशपुर	मिलीमीटर	N. N. A	•		
1. पत्थलगांव	•	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी 3. स्पीना	• •		4. (1) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बगीचा 4. जशपुर	•		(2) उपरोक्त फसल सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. अरापुर 	•••				11.

\*टीपः— जिला धमतरी, नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णेवार उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

